

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽 《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成爲 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 13 Feb 2009

License Tips

1. 運行程式 *ugs_composite.exe* 以獲取 CID 碼時出現 ‘無法找到動態連結程式庫 *MSVCR80.dll...*’，如何處理？

這是由於作業系統缺少 Visual C++運行元件引起，用戶可以到下面的鏈結下載並運行程式 *Mvcredist_x86.exe* 以修正這個故障。

（對簡體中文版）

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=200b2fd9-ae1a-4a14-984d-389c36f85647&DisplayLang=zh-cn>

（對於英文版）

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=32BC1BEE-A3F9-4C13-9C99-220B62A191EE&displaylang=en>

TC_Ent Tips

2. 將 MUX 加入 Windows 防火牆例外列表


當 Windows XP 中啓用防火牆時，TCEnt 的 MUX 有可能無法正常工作。如果進行 *netstart* 操作時，Windows 系統將會出現取消阻擋 MUX 應用的安全提示。當 MUX 作爲服務啓動時，不會出現 Windows 安全提示，導致 MUX 無法正常運行。

解決方法：

按照以下步驟將 MUX 加入 Windows 防火牆例外列表：

1. 以管理員身份登錄 Windows；
2. 在控制面板中進入 Windows 防火牆設置；
3. 點擊“例外” tab 頁面；

4. 點擊“添加程式”按鈕；
5. 點擊“流覽”按鈕，選擇 MTI_ROOT\bin 目錄下的 muxd.exe ；
6. 點擊確定。



這樣就可以在 Windows 防火牆啓動的情況下正常運行 MUX 了。

TC_Eng Tips

3. 怎樣用 Java 在某個版本上添加資料集(檔)？

軟/ 硬體配置

產品: TC_Engineering



版本: V10.0.3.7

平臺: INTEL

作業系統: WINDOW XP32_SP2

問題描述

怎樣用 Java 創建 Item 和 Dataset, 並建立 Item 和 Dataset 之間的關係?
(這裏的 Dataset 位於 Home 檔夾下)

解決方案

(The HelloTeamcenter java project that comes with SOA was used to base this class file)

```
package com.teamcenter.hello;
```

```
import com.teamcenter.clientx.Session;
```

```
import com.teamcenter.soa.client.model.strong.Folder;
```

```
import com.teamcenter.soa.client.model.strong.User;
```

```
import com.teamcenter.soa.exceptions.NotLoadedException;
```

```
import com.teamcenter.services.strong.core.DataManagementService;
```

```
import
```

```
com.teamcenter.services.strong.core._2006_03.DataManagement.CreateDatasetsResponse;
```

```
import
```

```
com.teamcenter.services.strong.core._2006_03.DataManagement.CreateItemsResponse;
```

```
import
```

```
com.teamcenter.services.strong.core._2006_03.DataManagement.DatasetProperties;
```

```
import
```



com.teamcenter.services.strong.core._2006_03.DataManagement.ItemProperties;

```
public class CreateObjects
{
    void CreateFolderItemDataset(User user)
    {
        try
        {
            DataManagementService dservice =
DataManagementService.getService(Session.getConnection());
            Folder home = user.get_home_folder();
            ItemProperties itemProps[] = new ItemProperties[1];
            itemProps[0] = new ItemProperties();

            itemProps[0].name = "myItem1";
            itemProps[0].description = "My first item!";

            CreateItemsResponse itemResp = dservice.createItems(itemProps, home, "");

            DatasetProperties[] dataProps = new DatasetProperties[1];
            dataProps[0] = new DatasetProperties();

            dataProps[0].clientId = "MyID123456789";
            dataProps[0].name = "myDataSet1";
            dataProps[0].description = "First Dataset";
            dataProps[0].relationType = "IMAN_reference";
            dataProps[0].type = "Text";
            dataProps[0].toolUsed = "TextEditor";
            dataProps[0].container = itemResp.output[0].item;
```



```
CreateDatasetsResponse dataResp = dservice.createDatasets(dataProps);  
  
}  
catch (NotLoadedException e)  
{  
    e.printStackTrace();  
}  
}  
}
```

Greater China
ME&S Service Team
PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970
Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970
HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322
Helpdesk Email: helpdesk_cn.plm@siemens.com
Global Technical Access Center: <http://support.ugs.com>
Siemens PLM Software Web Site: <http://www.ugs.com>
Siemens PLM Software (China) Web Site: <http://www.ugs.com.cn>

~~~~~  
此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體用戶。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk\\_cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk_cn.plm@siemens.com)與我們聯繫，如棄訂，請在標題欄中注明“棄訂”  
~~~~~